

Resolución de Consejo Directivo **341 / 2025 - EXA -UNSa**
Expediente Electrónico 55/2025 - Bajas patrimoniales , Dr. Carlos Matinez, Mag.
Lidia Peñaloza y Dpto. de Patrimonio y Suministro .
De: EXACTAS-Departamento de Patrimonio



Salta,
12/06/2025

VISTO La Nota N.º 49 / 2025 - EXA deppat – UNSa, presentada por la jefa de Departamento de Patrimonio y Suministro, donde se detallan, la cantidad de bienes de baja patrimoniales y el alta patrimonial de una escalera, entregada en calidad de la donación por la Sra. Andrea Marcela Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que los bienes patrimoniales en cuestión se encuentran imposibilitado de reparación y obsoleto.

Que se incorporó informe técnico del personal especializado de esta Institución académica, manifestando causales en relación a la Baja del Bien.

Que, la Sra. Andrea Marcela Córdoba, manifestando su interés de incorporar una escalera para uso exclusivo en la Mesa de Entrada y digesto de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta para su normal desarrollo de sus actividades operativas.

Que a fs.20, la Dirección General Administrativa Económica, mediante providencia N.º 20/2024, toma la intervención que le compete.

Que según providencia de fecha 03/06/2024 expresada por la Dirección de Patrimonio de la Universidad Nacional de Salta, obrante en fs.23/24 considera conveniente declarar la condición de rezago y baja del bien, con fundamento en las consideraciones establecidas en las normativas vigentes en la materia para el caso en cuestión y el alta patrimonial de la escalera entregada en carácter de donación.

Que Asesoría Jurídica de la Universidad, mediante Dictamen N° 23179 señala que no tiene objeción legal que formular respecto de la Baja de los Bienes Patrimoniales antes mencionados.

Que la normativa aplicable a baja patrimonial, Res CS N.º 356/2000, otorga al Consejo Directivo la competencia para decidir sobre la Baja de los bienes en cuestión, cuyo valor residual actual según el Sistema de Administración de Bienes de Uso Muebles es de Pesos nueve (\$9.00).

Por ello:

Y de conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Hacienda en su Despacho de fecha 23/06/2025.


EI CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

(En su 11 ° Sesión Ordinaria celebrada el día 02 de julio del 2025)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: Disponer la Baja Patrimonial de los bienes detallado en la nota 49/2025- EXA deppat - UNSa, por tener la condición rezago y baja, siendo su Valor Residual la suma total de pesos nueve (\$9,00), de acuerdo al anexo I.

Handwritten signature



Resolución de Consejo Directivo **341 / 2025 - EXA -UNSa**
Expediente Electrónico 55/2025 - Bajas patrimoniales , Dr. Carlos Matinez, Mag.
Lidia Peñaloza y Dpto. de Patrimonio y Suministro .
De: EXACTAS-Departamento de Patrimonio



Salta,
12/06/2025

ARTICULO 2º: Disponer el alta Patrimonial de la escalera, en calidad de donación por la Sra. Andrea Marcela Córdoba, de acuerdo al anexo II.

ARTICULO 3º: Agradecer a la Sra. Andrea Marcela Córdoba por la donación realizada en esta Institución Académica.

ARTICULO 4º Hágase saber a la Dirección General Administrativa Económica, Dirección General Administrativa Académica y Departamento de Patrimonio y Suministro de la Facultad, a los profesores/as: Carlos César Martínez, Luis Cardón, Lidia Guadalupe Peñaloza y Nancy González y las Sras. Norma Alicia Laschi y Andrea Marcela Córdoba y Dirección de Patrimonio de la Universidad, publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta. Cumplido, vuelva al Departamento de Patrimonio y Suministro.

LIC. MARCELA F. LÓPEZ
SECRETARÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS



Dr. JOSÉ RAMÓN MOLINA
DECANO
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa

Orden	Inventario	Año	Descripcion	Estado	Valor Residual
1	339518	2018	IMPRESORA HP DESKJET GT-5820 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, color negro, S/N: BR753FFIS6	Sin Funcionar	\$ 1,00
2	248602	2003	Equipo de Osmosis inverso completo 100 o 150 hs. por día. Observaciones: El equipo consta de accesorios	Obsoleto	\$ 1,00
3	248603	2003	Ménsula tipo soporte con dos receptáculos para resina y/o filtro absoluto.(tubos) OPEN FLOW -031 GPM. Sistema de tratamiento del agua para el hogar, comercio, agro e industria. En la ménsula se encuentra un adaptador modelo JK-2210	Obsoleto	\$ 1,00
4	16907	1900	LAMPARA DE ESCRITORIO DE METAL	Obsoleto	\$ 1,00
5	196987	1996	EXTRACTOR DE COCINA modelo T2000, potenciado, con turbina de aluminio	Obsoleto	\$ 1,00
6	270260	2006	TELEFONO MARCA NAKAR EXTENS. 1	Obsoleto	\$ 1,00
7	327902	2015	Telefono Inalambrico Digital Panasonic Modelo KX-TG1711AG1 serie N° 5DAGF088232 (satelite N° 3)	Obsoleto	\$ 1,00
8	301655	2011	IMPRESORA Multifunción D 110 Photosmart 29PPM Wifi CN73A	Obsoleto	\$ 1,00
9	297435	2010	ELECTROBOMBA MOTORARG PF50 HP. MON	No Funciona	\$ 1,00
					\$ 9,00


LIC. MARCELA F. LÓPEZ
SECRETARIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa




Dr. JOSÉ RAMÓN MOLINA
DECANO
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa

Cantidad	Descripcion	Importe	Imputacion	Responsable
1	Altura: 170 cm (aprox.) Escalones: 5 Material: Aluminio y policarbonato	\$ 146.399,00	4-3-7	Sra. Andrea Marcela Córdoba(Leg. 5903).


LIC. MARCELA F. LÓPEZ
SECRETARIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa




Dr. JOSÉ RAMÓN MOLINA
DECANO
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa