



Universidad Nacional de Salta

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

T.E. (Directos): 054-387-4255405/5406/5336
E-mail: presidencia@ci.unsa.edu.ar
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN N° 714/2025-CI

SALTA, 09 de diciembre de 2025
Expte. N° 100/2025-CI-UNSA

VISTO:

La nota N° 14-CIP-2024, por la cual el Consejo de Investigación solicita a la Dirección General de Obras y Servicios el Informe Técnico para la disposición final de los 30 bienes allí consignados;

La nota por la cual la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta, Dra. María Rita Martearena, ante la falta de respuesta, solicita tratamiento urgente a lo solicitado;

La Providencia N° 50/2025-SOSM-UNSA, mediante la cual se solicita al Jefe de Talleres tratamiento urgente a lo solicitado, y;

CONSIDERANDO:

Que, habiendo transcurrido un plazo razonable para la elaboración del Informe solicitado, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de la Dirección General de Obras y Servicios;

Que, consecuentemente, el CIUNSA a través de la Providencia N° 232-CIP-2025 solicita a la Dirección de Patrimonio de la UNSA la gestión de resolución de baja, consignando además otros bienes para la baja y el alta y baja simultánea, según normativa vigente;

Que mediante Providencia 250-DP-2025 la Dirección de Patrimonio de esta Universidad realizó la intervención que le compete según la normativa allí mencionada, solicitando la emisión de resolución de alta y baja simultánea de los bienes consignados en Providencia N° 232-CIP-2025 - Tabla N°2 y la baja de los bienes consignados en la Tabla N° 1, dejando constancia sobre los riesgos para la seguridad personal, para la integridad edilicia y para la higiene de los espacios de trabajo de la acumulación de material no funcional;

Que Asesoría Jurídica en su Dictamen N° 23.544 de fecha 26 de noviembre de 2025, expresa que no tiene objeción legal que formular a la baja patrimonial de los bienes detallados en Tabla N° 1 y al alta y baja simultánea de los detallados en Tabla 2 por el Consejo de Investigación e informa que corresponde a este Consejo el dictado de la resolución pertinente;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de las Resoluciones CS N° 232/99 y CS N° 180/04;

Por ello;

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- Disponer el alta y baja simultánea de los bienes del Consejo de Investigación, que se detallan a continuación en función de mitigar los riesgos consignados en los Considerando:



Universidad Nacional de Salta

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

T.E. (Directos): 054-387-4255405 / 5406 / 5336
E-mail: presidencia@ci.unsa.edu.ar
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN N° 714/2025-CI

Nº	Descripción	Valor actual o factura	Motivo	Observaciones
1	Estabilizador de tensión de 1200 va. Marca: Lyon. s/n:40701460711	61.000,00	Deterioro	Se desconoce el origen
2	Teléfono Siemens Euroset 3005 S/N: E05AD03000657	15.000,00	Deterioro	Se desconoce el origen
3	Teléfono Siemens Euroset 3005 S/N: E05AD03000658	15.000,00	Deterioro	Se desconoce el origen
4	Teléfono Siemens NL 90900074	15.000,00	Deterioro	Se desconoce el origen
5	Teléfono Siemens NL 90900074	15.000,00	Deterioro	Se desconoce el origen
6	Heladera ESLABON DE LUJO Modelo: ARH 300 AM02187435 Tensión: 220 Potencia: 120W Sist. Ref: Comp Volumen: 253dm3	546.651,67	Deterioro	Se desconoce el origen
7	Disco Externo IMATION 320 Gb	750,00	Deterioro	Expte. N° 16.141/11 Dr. Salvo Nahuel
8	Notebook DELL Inspiron	4.499,00	Deterioro	Expte. N° 16.141/11 Dr. Salvo Nahuel
TOTAL (8)		\$ 672.900,67	-	-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que el monto de los bienes detallados en el Art. 1º de la presente Resolución es por la suma total de \$ 672.900,67 (pesos, seiscientos setenta y dos mil novecientos con 67/100).

ARTÍCULO 3º.- Disponer la baja de los bienes del Consejo de Investigación que se detallan a continuación en función de mitigar los riesgos consignados en los Considerando:

Nº	Inv.	Cta Presup	Año Ingres o	Descripción	Valor Res.	Vida Útil estimada (Res. 47/1997)	Motivo
1	348753	439-7853	2013	Grabador Olymp VN-702PC Digital Voice Recorder. Made in China, memoria Micro SD, funciona con dos pilas AAA, de color gris con negro, usb.-	1,00	10 Años	Obsolescencia
2	345401	436-6160	2019	Gabinete PCBOX Intel Core i5 7th generación, hecho en China, Windows 7 Profesional, Procesador Intel (R) Core (TM) i5-7400 CPU De color negro y frente gris.-	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
3	308037	436-6160	2013	CPU con procesador Intel Core 2 duo e8400 3ghz lga 775 bus 133mhz cache 6mb, 2gb de memoria ddr2	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro



Universidad Nacional de Salta

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

T.E. (Directos): 054-387-4255405/5406/5336
E-mail: presidencia@ci.unsa.edu.ar
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN N° 714/2025-CI

4	137753	437-36	1986	Fichero metálico con cuatro cajones. para fichas de 4x6 cm.	1,00	-	Deterioro
5	134769	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
6	134851	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
7	134799	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
8	134852	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
9	134796	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
10	134795	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
11	134831	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
12	134782	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
13	134770	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
14	134729	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
15	134854	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
16	134788	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
17	134790	437-45	1978	Silla estructura metálica, cuerina negra.	1,00	-	Deterioro
18	277569	436-1335	2007	Estabilizador de tensión de 1200 va. Marca: solytic.	1,00	3 años	Obsolescencia / deterioro
19	137755	437-45	1986	Silla cromada y asiento tapizado. mod. verona.	1,00	-	Deterioro
20	331955	437-9490	2016	Estufa marca LILIANA - modelo infrarrojo cig100 700/1400 w - serie nº p01627092	1,00		Deterioro
21	348755	436-9604	2013	Tablet 10" Galaxy Modelo GT-P5110 Samsung. Serie: RQ2D3000MVE. WiFi. Capacidad de 16GB. Hecho en Brasil. Con cámara frontal y cámara	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
22	137469	437-9290	1983	GUILLOTINA MARCA AKNOS 440. BASE MADERA DE 0,30x0,44 mts.	1,00	-	Deterioro
23	308037	436-3874	2013	CPU con procesador Intel Core 2 duo e8400 3ghz lga 775 bus 133mhz cache 6mb, 2gb Grabadora de dvd 7cd dual , LAYER, FLOPPY 3.5" DISCO RIGIDO DE 320GB 7200 RPM SATA II, KIT DE GABINETE ATX INCLUYE	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
24	221773	435-3862	1998	Grabador periodista marca SONY	1,00	10 Años	Deterioro



Universidad Nacional de Salta

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

T.E. (Directos): 054-387-4255405/5406/5336
E-mail: presidencia@ci.unsa.edu.ar
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN N° 714/2025-CI

25	348754	437-45	2013	Silla ROBY 210 Alta Neumática. Asiento y respaldo tapizado en tela color rojo. Con cinco patas plásticas con ruedas. Sin apoyabrazos.-	1,00	-	Deterioro
26	260758	437-37	2005	Escalera simple 1,50 m fact. 0007-0025672 (15/11/03)	29,30	-	Deterioro
27	288594	436-6169	2009	Monitor marca SAMSUNG lcd de 17" serie: ha17h9ns322243r - modelo 740nw. (2 años de garantía)	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
28	309227	436-6161	2013	Impresora Deskjet Hewlett Pack modelo la 3515. Serie nro. BR318FB1HS	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
29	294757	43-243	2010	Fax marca PANASONIC modelo kx-fp para papel común.	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
30	138237	437-45	1987	Silla metálica m-40, reforzada.	1,00	-	Deterioro
31	233164	437-6235	2000	Equipo de aire acondicionado marca COVENTRY 2.500 fs.	1,00	10 Años	Obsolescencia / deterioro
32	293829	437-1407	2010	Puesto de trabajo esquinero en madera color caoba con las siguientes medidas: 25mm de espesor de frente 1.62 x lateral izq. 1.37 - lateral der. 0,70 x 0.75 de alto con pedestal para CPU, incluye	1,00	10 Años	Deterioro
33	329702	436-6160	2015	PC Air Intel core i5 4440 haswell gab kitx4 5822 tec+par+mou tac2 6.0 mb asus s1150 h81m-k box m-atx dvi vga hd 500 gb toshiba sata iii 32 mb 7200rp ddr3 4g kingston 1866mhz cl10 hyperx f graba dvd samsung 24x	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
34	354808	435-1308	2021	Cámara PANASONIC dmc f3. lumix 12 media pixeles. Serial N° sfoca024751. made in indonesia. Color negro. Incluye estuche negro.	1,00	5 Años	Obsolescencia / deterioro
35	277564	436-1335	2007	Estabilizador de tensión de 1200va marca SOLYTEC	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
36	288784	436-6160	2009	NOTEBOOK HP 610 T 5870 MOD. SKU VJ765LA. MODELO COMPAQ 610	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
37	294810	437-36	2010	Sillón roby alto con riñonera-regulador de respaldo con apoya brazos- tapizado marathon negro con cinco ruedas.	1,00	10 Años	Deterioro
38	294811	437-46	2010	Sillón roby alto con riñonera-regulador de respaldo con apoya brazos- tapizado marathon negro con cinco ruedas.	1,00	10 Años	Deterioro



Universidad Nacional de Salta

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

T.E. (Directos): 054-387-4255405/5406/5336
E-mail: presidencia@ci.unsa.edu.ar
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN N° 714/2025-CI

39	267604	437-1606	2021	Sillón. Con Regulación Neumática, Tapizado en color verde, con apoyabrazos plásticos de color negro, patas con ruedas.-	1,00	10 Años	Deterioro
40	298161	436-1374	2007	CAMARA DE FOTO SONY DSC-H9.	1,00	3 Años	Obsolescencia / deterioro
41	134767	437-1845	1978	Mesa Ratona	1,00	10 Años	Deterioro
TOTAL (41)					\$ 69,30	-	-

ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que el monto de los bienes detallados en el Art. 3º de la presente Resolución es por la suma total de \$ 69,30 (pesos, sesenta y nueve con 30/100).

ARTÍCULO 5º.- Por Mesa de Entradas del CIUNSA notifíquese al Dpto. de Patrimonio de este Consejo, a la Dirección de Patrimonio de la UNSa y a la Dirección General de Administración de la UNSa para su toma de razón y demás efectos. Cumplido, procédase a su publicación y archivo.

cnc

DR. FACUNDO D. FRANCISCO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSA

DR. JORGE FERNANDO YAZLLE
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSA