



RESOLUCION R-Nº 1478-2025

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA, 25 NOV 2025

Expte. Nº 71/2025-SAD-UNSa

VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada en página 59 por la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dependiente de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se resuelva la condición de REZAGO y BAJA de bienes pertenecientes a distintas dependencias de este Rectorado – “segunda solicitud”, en virtud de su deterioro, los informes técnicos presentados por personal idóneo y lo establecido en las normativas vigentes en la materia.

QUE ASESORÍA JURÍDICA en su Dictamen Nº 23.264 manifiesta que no tiene objeción legal que formular a la baja de los bienes descriptos, en su mayoría por no funcionar o encontrarse rotos resultando su reparación antieconómica -según informe técnico respectivo- por lo que corresponde al Sr. Rector emitir la resolución pertinente respecto al rezago y baja de los bienes.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- Disponer la condición de REZAGO y BAJA de los siguientes bienes a cargo de las distintas dependencias del Rectorado de esta Universidad - “segunda solicitud”, que en cada caso se indican:

Nº	INV.	DETALLE	AÑO INGRESO	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL	MOTIVO DE BAJA	DEPENDENCIA
1	362532	ETOKEN SAFENET 5110+OEM	2023	3	\$9.983,00	roto la PC no lo reconoce	Rectorado
2	285215	PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E2200	2009	3	\$1,00	fallas técnicas, reparación antieconómica	Dirección de Deportes
3	304009	PC MICRO INTEL CORE I3 2100 SANDY BRIDGE	2012	3	\$1,00		
4	290384	PC CX MINI - ITX CHIPSET : MB INTEL ATOM DUAL CORE	2009	3	\$1,00	fallas técnicas, reparación antieconómica	Depósito de TIC
5	283265	MONITOR LCD DE 17" MARCA SANSUNG MOD. 740 NW	2008	3	\$1,00	fallas técnicas en la pantalla	Secretaría Académica
6	322104	MONITOR SANSUNG 19" LED 19D300H WIDE SCREEN	2015	3	\$1,00		
7	321742	Impresora HP multifunción C4480	2008	3	\$1,00	obsoleta para requerimientos actuales	
8	288022	TELEFONO FAX - KX-FT932 - MCA. PANASONIC	2009	3	\$1,00	Tecnología desactualizada	
9	281381	MICROPROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E 4600. MOTHERBOARD INTEL MODELO 945GC M7	2008	3	\$1,00	procesador no permite actualización	
SUBTOTAL:					\$9.991,00		



RESOLUCION R-N° 14782025

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

Expte. N° 71/2025-SAD-UNSa

N°	INV.	DETALLE	AÑO INGRESO	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL	MOTIVO DE BAJA	DEPENDENCIA
TRANSPORTE:					\$9.991,00		
10	290370	PC CX MINI - ITX CHIPSET: MB INTEL ATOM DUAL CORE	2009	3	\$1,00	fallas técnicas, reparación antieconómica	I.I.E.Di
11	347058	Sillón modelo mesh, respaldo alto en tela de red de alta densidad, asiento tapizado en tela.	2019	10	\$2.759,60	roto - ver foto	Sec. de Coop. Técnica y Relaciones Internacionales
12	288794	IMPRESORA MULTIFUNCION. SERIE - CB - 656-64001	2009	3	\$1,00	fallas técnicas	
13	276167	IMPRESORA MULTIFUNCION HEWLETT PACKARD F 380	2007	3	\$1,00		
14	347055	Sillón modelo mesh, respaldo alto en tela de red de alta densidad, asiento tapizado en tela.	2019	10	\$2.759,60	roto - ver foto	
15	348543	Smart TV 55" TCL Full HD Ultra 4K	2019	5	\$1,00	fallas técnicas, reparación antieconómica	
16	337366	Disco Externo Portable Seagate Backup Plus SLI.	2017	3	\$1,00	fisicamente dañado por el uso.	Dir. Gral. Admin.
17	272751	Estufa Vertical dos velas	2007	5	\$1,00	no funciona, arreglo oneroso	Depósito DGOyS
18	297691	Estabilizador de tensión	2011	3	\$1,00	fallas técnicas	Sec. Académ.
19	221198	Estabilizador de tensión	1998	3	\$1,00	fallas técnicas	TIC
20	349041	Termómetro infrarrojo marca INFRARED TERMOMETER modelo YHKY	2020	10	\$9.474,50	daño en el circuito electrónico	Serv. Grales
21	278753	IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD . MODELO CB 367 A. SERIE N° BRBS78W62R	2007	3	\$1,00	tecnología obsoleta con problemas técnicos	Secretaría Académica
22	278750	MONITOR LG FLATRON L 19535-SF DE 19". SERIE N° 7090SPZK69653.	2007	3	\$1,00		
23	28686	SILLAS fijas, asiento y respaldo tpzdo. azul, modelo VERONA,	1988	10	\$1,00	rotura de tapizado y estructura	Comisión de la Mujer - SEU
24	244619	Un Total Control HiperDSP Card Set 1 (un) Balon RAD BE-1/f.	2002	3	\$1,00	instalado en Inv. 227531 - incluido en (74) B-17/2011	Server Rectorado
TOTAL:					\$24.996,70		

ARTÍCULO 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Cumplido, siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a sus efectos y archívese.



Cr. JUAN ALBERTO MARISCAL RIVERA
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. MIGUEL MARTÍN NINA
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cr. DIEGO SIBELLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA