



RESOLUCION R-Nº 1566-2025

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA, 09 DIC 2025

Expte. N° 71/2025-SAD-UNSa

VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada en páginas 104-105 por la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dependiente de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se resuelva la condición de REZAGO y BAJA de bienes pertenecientes a distintas dependencias de este Rectorado - "tercera solicitud", en virtud de su deterioro, los informes técnicos presentados por personal idóneo y lo establecido en las normativas vigentes en la materia.

QUE ASESORÍA JURÍDICA en su Dictamen N° 23.568 manifiesta que no tiene objeción legal que formular a la baja de los bienes descriptos, en su mayoría por no funcionar o encontrarse obsoletos, por lo que corresponde al Sr. Rector emitir la resolución pertinente respecto al rezago y baja de los bienes.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer la condición de REZAGO y BAJA de los siguientes bienes a cargo de las distintas dependencias del Rectorado de esta Universidad - "tercera solicitud", que en cada caso se indican:

Nº	INV.	DETALLE	AÑO INGRESO	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL	MOTIVO DE BAJA	DEPENDENCIA
1	186706	Sillón giratorio rodante con reg. de altura y respaldo ergonómico. Mod. GP 90- beige	1995	10	\$1,00	no es de interés p/com. Univ.	Depósito de Patrimonio
2	199937	SILLAS rodantes, con regulación a gas, modelo GP 39, tapizado en tela, color negro	1997	10	\$1,00	Roto - foto	
3	358707	Handy N° 10 con batería incorporada, Marca BAOFENG BF - 888s, batería de 1500 mAh.	2022	5	\$1.277,80	Roto - foto	Dir. Servicios Generales
4	358702	Handy N° 10 con batería incorporada, Marca BAOFENG BF - 888s, batería de 1500 mAh.	2022	5	\$1.277,80	Roto - foto	
5	319833	Aire Acondicionado SPLIT marca TEMPS-TAR	2014	5	\$1,00	desgaste propio del equipo	Dir. Contrat y Compras
6	10476	Calefactor CALORAMA 437, para gas, con válvula de seguridad incluida	1983	10	\$1,00	pérdida de gas y repuestos discontinuos	INQUI
7	57078	Impresora Epson C.63. Serie N° FAHY-074751.	2004	3	\$1,00	no es funcional para el área, repuestos antieconómicos	Dir. Rend. De Cuentas
8	248567	Impresora HP 5650.	2003	3	\$1,00	no es funcional para el área, repuestos antieconómicos	
SUBTOTAL:						\$2.561,60	

Jessey
OB
BR



RESOLUCION R-Nº 15662025

**Universidad Nacional de Salta
Rectorado**

Expte. Nº 71/2025-SAD-UNSa

Nº	INV.	DETALLE	AÑO INGRESO	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL	MOTIVO DE BAJA	DEPENDENCIA
TRANSPORTE:							\$2.561,60
9	295580	PC AIR INTEL CORE 15 650	2010	3	\$1,00	no enciende - placa quemada	Dir. Registro y Control
10	280592	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE E2180.	2005	3	\$1,00	no cumple requisitos basicos para las tareas administrativas	Comisión de la Mujer
11	221208	ESTABILIZADOR DE TENSION DE 500 WATS 2x220 y 2x110 CON FILTRO.	1998	3	\$1,00	ya posee reiteradas reparaciones - antieconómico	Arch. Gral e Histórico
12	280156	ESTABILIZADOR DE TENSION SIC-NEO 500 VA. SEIS SALIDAS 220W.	2008	3	\$1,00	gastos onerosos para su reparación	Asesoría Jurídica
13	241308	ESTANERIA metálica de 0,30 m. de fondo; 0,90 m. de frente; 2 m. de alto, con 5 estantes reforzados.	2001	10	\$1,00	estantes oxidados y deformados	Dir. Contabilidad De
14	277355	MONITOR 17". MARCA: SANSUNG. MODELO 732 NW. SERIE Nº PE17H9N-P606669YAR	2007	3	\$1,00	problema de pantalla	Sec. Académica
15	238637	IMPRESORA, HP, Deskjet 970 cxi.	2000	3	\$1,00	falla en la placa, repuestos discontinuos	
16	246852	Impresora Epson P 892A. Serie Nº 3 K.E.Y. 08833.	2003	3	\$1,00	falla sistema alimentación, repuestos discontinuos	
17	252557	Impresora HP 3650. Serie Nº BR3C32F14X.	2004	3	\$1,00	problema en el carro, repuestos discontinuos	
18	278879	PROYECTOR VIEWSONIC PJ759D.-ANSI	2008	5	\$1,00	lámpara quemada. Reparación antieconómica	
19	278880	PROYECTOR VIEWSONIC PJ759D.-ANSI	2008	5	\$1,00	Pérdida de luminosidad. Reparación antieconómica	
20	288805	PROYECTOR VIEWSONIC PJ759D.-ANSI	2008	5	\$1,00	falla en la fuente de alimentación	Bedelia
21	331138	Proyector Optoma x402 DPL Single 0.55" XGA	2016	5	\$1,00	falla en el chip, reparación antieconómica	
22	331142	Proyector Optoma x402 DPL Single 0.55" XGA	2016	5	\$1,00	sobrecalentamiento, reparación antieconómica	
23	331143	Proyector Optoma x402 DPL Single 0.55" XGA	2016	5	\$1,00	sobrecalentamiento, reparación antieconómica	
24	331146	Proyector Optoma x402 DPL Single 0.55" XGA	2016	5	\$1,00	fallas en sensores - reparación antieconómica	
25	225796	Impresora HP DESKJET 710C con cable 1.8 mts.	1999	3	\$1,00	falla en la placa, repuestos discontinuos	
SUBTOTAL:							\$2.578,60



Universidad Nacional de Salta
Rectorado

Expte. N° 71/2025-SAD-UNSa

Nº	INV.	DETALLE	AÑO INGRESO	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL	MOTIVO DE BAJA	DEPENDENCIA
TRANSPORTE:						\$2.578,60	
26	234253	IMPRESORA HP DESK JET 810C	2000	3	\$1,00	carro desplaza, repuestos discontinuos	
27	278882	PROYECTOR. MARCA: VIEWSONIC PJ358.	2008	5	\$1,00	falla en la fuente de alimentación	Bedelia
28	261016	Consola potenciada Soundcraft modelo GIRAC 600, 8 canales de entrada.	2005	5	\$1,00	circuitos quemados	
29	345473	Doble casetera autoreversa marca PYRAMID PR-3310 SERIE K9803943	2005	5	\$1,00	equipo obsoleto	
30	345471	Doble casetera autorreversa marca PYRAMID PR -3310. Serie K97-005207.	2005	5	\$1,00	equipo obsoleto	
31	285682	MONITOR LCD 17" LG. L 1742S Nº 809SPNY85511.-	2008	3	\$1,00	falla en luminosidad	
32	313911	DVR EONBOOM STAND ALONE H.264 DE 8 CANALES DE VIDEO. 8 CANALES DE AUDIO. BACKUP POR USB. LAN. SOPORTA UN DISCO SATA, INCLUYE MOUSE Y CONTROL IR. SALIDA ANALOGICA Y VGA. ALARMA Y RS485. VISUALIZACION REAL TIME EN D1. GRABACION REAL TIME. 16 CANALES EN TO	2013	10	\$1,00	fallas en el sistema de grabación	DGOyS
33	332894	DVR AHD (analog High Definition) Video Grabadoras Stand Alone H.264 - Tribitrido (AHD+ANALOGICA+IP) 2 canales de audio - 2 ports USB - Salida VGA/HDMI - 1 disco SATA 2TB - PTZ RS485 16 X AH D-NH (1080N) 12 cps/16 x AHD - L (960H) 22 cps - modo Hibrido: 8x	2013	10	\$1,00	el hardware no tiene reemplazos compatibles	
TOTAL:						\$2.586,60	

ARTÍCULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Cumplido, siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a sus efectos y archívese.



Cr. JUAN ALBERTO MARISCAL RIVERA
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dra. MARÍA RITA MARTEARENA
VICERRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cr. DIEGO SIBELLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESOLUCION R-Nº 1566-2025